



PARAWAN REKLAMOWY 10m

Rozmiar: **10m**

Skala: **1:10**

- Linia spadu** - tło twojej pracy musi dotykać tej linii
- Linia szycia** - widoczne pole gotowego produktu
- Linia grafiki** - istotne informacje, takie jak logo lub tekst nie powinny przekroczyć tej linii



PRZYGOTOWANIE PLIKÓW PRODUKCYJNYCH

- akceptujemy pliki w rozszerzeniu: **pdf, .cdr, .psd, .tiff, .jpg**
- wszystkie mapy bitowe powinny mieć **co najmniej 100 dpi w skali 1:1**
- kontur** obiektów powinien **skalować się wraz z grafiką** aby nie dochodziło do jego pogrubienia lub odchudzenia podczas skalowania
- tekst** powinien być **zakrzywiony**
- kolory** w projekcie powinny zostać zachowane w palecie **CMYK**
- W wyjątkowych przypadkach możemy poprosić o inny format plików lub o inne pliki (osobno każdy element: tło, logo itp.), z których złożona jest grafika.

Kolory tkanin, podłoży i druku w gotowym wyrobie **mogą się różnić o kilka procent** od przedstawionych w projekcie. **Sposób szycia i podział tkaniny** na wyrobie **mogą się różnić** od przedstawionych na projekcie.

Zamawiający oświadcza, iż **akceptuje powyższe zastrzeżenia Producenta oraz powyższy projekt**, według którego zostanie wykonany nośnik reklamowy, a wszelkie błędy w logotypie, kolorach, literówki w tekście i tym podobne błędy zawarte na tym projekcie **nie będą podlegały reklamacji**. Jakikolwiek zmiany po akceptacji projektu wymagają powtórzenia procedury projektowej.


Zamawiający oświadcza, że **jest uprawniony** do korzystania z autorskich praw majątkowych, praw własności przemysłowej i/lub praw pokrewnych do - odpowiednio - utworów, przedmiotów praw własności przemysłowej (np. znaki towarowe) i/lub przedmiotów praw pokrewnych, które składają się na dostarczane przez niego **materiały**.

Zadruk cyfrowy jest wykonywany **jednostronnie** na dedykowanym podłożu. Podłoże to pozostaje niezadrukowane po lewej stronie.

Kolory druku są dobierane w świetle dziennym i z należytą starannością do koloru podłoża zabarwionego fabrycznie. Ze względu na specyfikę kolorystyki materiałów i techniki drukarskiej, **Producent dopuszcza rozbieżność między kolorami**. Reklamacje dotyczące tych rozbieżności nie będą rozpatrywane.

Zamawiający oświadcza, że umieszczenie oraz udostępnienie w ramach dostarczanych materiałów, **danych osobowych, wizerunku** oraz informacji dotyczących osób trzecich nastąpiło w sposób **legalny, dobrowolny oraz za zgodą** osób, których one dotyczą.

AKCEPTACJA PROJEKTU



podpis i pieczęć



Rozmiar: **gm**

Skala: **1:10**

- Linia spadu** - tto twojej pracy musi dotykać tej linii
- Linia szycia** - widoczne pole gotowego produktu
- Linia grafiki** - istotne informacje, takie jak logo lub tekst nie powinny przekroczyć tej linii



PRZYGOTOWANIE PLIKÓW PRODUKCYJNYCH

- ▶ akceptujemy pliki w rozszerzeniu: **pdf, .cdr, .psd, .tiff, .jpg**
- ▶ **tekst** powinien być **zakrzywiony**
- ▶ W wyjątkowych przypadkach możemy poprosić o inny format plików lub o inne pliki (osobno każdy element: tto, logo itp.), z których złożona jest grafika.
- ▶ wszystkie mapy bitowe powinny mieć **co najmniej 100 dpi w skali 1:1**
- ▶ **kolory** w projekcie powinny zostać zachowane w paletcie **CMYK**
- ▶ **kontur** obiektów powinien **skalować się wraz z grafiką** aby nie dochodziło do jego pogrubienia lub odchudzenia podczas skalowania

Kolory tkanin, podłoży i druku w gotowym wyrobie **mogą się różnić o kilka procent** od przedstawionych w projekcie. **Sposób szycia i podział tkaniny** na wyrobie **mogą się różnić** od przedstawionych na projekcie.

Zamawiający oświadcza, iż **akceptuje powyższe zastrzeżenia Producenta oraz powyższy projekt**, według którego zostanie wykonany nośnik reklamowy, a wszelkie błędy w logotypie, kolorach, literówki w tekście i tym podobne błędy zawarte na tym projekcie **nie będą podlegały reklamacji**. Jakiegokolwiek zmiany po akceptacji projektu wymagają powtórzenia procedury projektowej.


Zamawiający oświadcza, że **jest uprawniony** do korzystania z autorskich praw majątkowych, praw własności przemysłowej i/lub praw pokrewnych do - odpowiednio - utworów, przedmiotów praw własności przemysłowej (np. znaki towarowe) i/lub przedmiotów praw pokrewnych, które składają się na dostarczane przez niego **materiały**.

Zadruk cyfrowy jest wykonywany **jednostronnie** na dedykowanym podłożu. Podłoże to pozostaje niezadrukowane po lewej stronie.

Kolory druku są dobierane w świetle dziennym i z należytą starannością do koloru podłoża zabarwionego fabrycznie. Ze względu na specyfikę kolorystyki materiałów i techniki drukarskiej, **Producent dopuszcza rozbieżność między kolorami**. Reklamacje dotyczące tych rozbieżności nie będą rozpatrywane.

Zamawiający oświadcza, że umieszczenie oraz udostępnienie w ramach dostarczanych materiałów, **danych osobowych, wizerunku** oraz informacji dotyczących osób trzecich nastąpiło w sposób **legalny, dobrowolny oraz za zgodą** osób, których one dotyczą.

AKCEPTACJA PROJEKTU






podpis i pieczętka




PARAWAN REKLAMOWY 8m

Rozmiar: **8m**


Skala: **1:10**


-  **Linia spadu** - tło twojej pracy musi dotykać tej linii
-  **Linia szycia** - widoczne pole gotowego produktu
-  **Linia grafiki** - istotne informacje, takie jak logo lub tekst nie powinny przekroczyć tej linii





PRZYGOTOWANIE PLIKÓW PRODUKCYJNYCH


- ▶ akceptujemy pliki w rozszerzeniu: **pdf, .cdr, .psd, .tiff, .jpg**
- ▶ **tekst** powinien być **zakrzywiony**
- ▶ W wyjątkowych przypadkach możemy poprosić o inny format plików lub o inne pliki (osobno każdy element: tło, logo itp.), z których złożona jest grafika.
- ▶ wszystkie mapy bitowe powinny mieć **co najmniej 100 dpi w skali 1:1**
- ▶ **kolory** w projekcie powinny zostać zachowane w paletcie **CMYK**
- ▶ **kontur** obiektów powinien **skalować się wraz z grafiką** aby nie dochodziło do jego pogrubienia lub odchudzenia podczas skalowania


 Kolory tkanin, podłoży i druku w gotowym wyrobie **mogą się różnić o kilka procent** od przedstawionych w projekcie. **Sposób szycia i podział tkaniny** na wyrobie **mogą się różnić** od przedstawionych na projekcie.

 Zamawiający oświadcza, iż **akceptuje powyższe zastrzeżenia Producenta oraz powyższy projekt**, według którego zostanie wykonany nośnik reklamowy, a wszelkie błędy w logotypie, kolorach, literówki w tekście i tym podobne błędy zawarte na tym projekcie **nie będą podlegały reklamacji**. Jakikolwiek zmiany po akceptacji projektu wymagają powtórzenia procedury projektowej.

 Zamawiający oświadcza, że **jest uprawniony** do korzystania z autorskich praw majątkowych, praw własności przemysłowej i/lub praw pokrewnych do - odpowiednio - utworów, przedmiotów praw własności przemysłowej (np. znaki towarowe) i/lub przedmiotów praw pokrewnych, które składają się na dostarczane przez niego **materiały**.

 Zadruk cyfrowy jest wykonywany **jednostronnie** na dedykowanym podłożu. Podłoże to pozostaje niezadrukowane po lewej stronie.

 Kolory druku są dobierane w świetle dziennym i z należytą starannością do koloru podłoża zabarwionego fabrycznie. Ze względu na specyfikę kolorystyki materiałów i techniki drukarskiej, **Producent dopuszcza rozbieżność między kolorami**. Reklamacje dotyczące tych rozbieżności nie będą rozpatrywane.

 Zamawiający oświadcza, że umieszczenie oraz udostępnienie w ramach dostarczanych materiałów, **danych osobowych, wizerunku** oraz informacji dotyczących osób trzecich nastąpiło w sposób **legalny, dobrowolny oraz za zgodą** osób, których one dotyczą.

AKCEPTACJA PROJEKTU



podpis i pieczęć



Rozmiar: **7m**

Skala: **1:10**

- Linia spadu** - tło twojej pracy musi dotykać tej linii
- Linia szycia** - widoczne pole gotowego produktu
- Linia grafiki** - istotne informacje, takie jak logo lub tekst nie powinny przekroczyć tej linii



PRZYGOTOWANIE PLIKÓW PRODUKCYJNYCH

- ▶ akceptujemy pliki w rozszerzeniu: **pdf, .cdr, .psd, .tiff, .jpg**
- ▶ **tekst** powinien być **zakrzywiony**
- ▶ W wyjątkowych przypadkach możemy poprosić o inny format plików lub o inne pliki (osobno każdy element: tło, logo itp.), z których złożona jest grafika.
- ▶ wszystkie mapy bitowe powinny mieć **co najmniej 100 dpi w skali 1:1**
- ▶ **kolory** w projekcie powinny zostać zachowane w paletcie **CMYK**
- ▶ **kontur** obiektów powinien **skalować się wraz z grafiką** aby nie dochodziło do jego pogrubienia lub odchudzenia podczas skalowania

Kolory tkanin, podłoży i druku w gotowym wyrobie **mogą się różnić o kilka procent** od przedstawionych w projekcie. **Sposób szycia i podział tkaniny** na wyrobie **mogą się różnić** od przedstawionych na projekcie.

Zamawiający oświadcza, iż **akceptuje powyższe zastrzeżenia Producenta oraz powyższy projekt**, według którego zostanie wykonany nosnik reklamowy, a wszelkie błędy w logotypie, kolorach, literówce w tekście i tym podobne błędy zawarte na tym projekcie **nie będą podlegały reklamacji**. Jakiegokolwiek zmiany po akceptacji projektu wymagają powtórzenia procedury projektowej.


Zamawiający oświadcza, że **jest uprawniony** do korzystania z autorskich praw majątkowych, praw własności przemysłowej i/lub praw pokrewnych do - odpowiednio - utworów, przedmiotów praw własności przemysłowej (np. znaki towarowe) i/lub przedmiotów praw pokrewnych, które składają się na dostarczane przez niego **materiały**.

Zadruk cyfrowy jest wykonywany **jednostronnie** na dedykowanym podłożu. Podłoże to pozostaje niezadrukowane po lewej stronie.

Kolory druku są dobierane w świetle dziennym i z należytą starannością do koloru podłoża zabarwionego fabrycznie. Ze względu na specyfikę kolorystyki materiałów i techniki drukarskiej, **Producent dopuszcza rozbieżność między kolorami**. Reklamacje dotyczące tych rozbieżności nie będą rozpatrywane.

Zamawiający oświadcza, że umieszczenie oraz udostępnienie w ramach dostarczanych materiałów, **danych osobowych, wizerunku** oraz informacji dotyczących osób trzecich nastąpiło w sposób **legalny, dobrowolny oraz za zgodą** osób, których one dotyczą.

AKCEPTACJA PROJEKTU



podpis i pieczęć



Rozmiar: **6m**

Skala: **1:10**

- Linia spadu - tło twojej pracy musi dotykać tej linii
- Linia szycia - widoczne pole gotowego produktu
- Linia grafiki - istotne informacje, takie jak logo lub tekst nie powinny przekroczyć tej linii



PRZYGOTOWANIE PLIKÓW PRODUKCYJNYCH

- ▶ akceptujemy pliki w rozszerzeniu: **pdf, .cdr, .psd, .tiff, .jpg**
- ▶ **tekst** powinien być **zakrzywiony**
- ▶ wszystkie mapy bitowe powinny mieć **co najmniej 100 dpi w skali 1:1**
- ▶ **kolory** w projekcie powinny zostać zachowane w paletcie **CMYK**
- ▶ **kontur** obiektów powinien **skalować się wraz z grafiką** aby nie dochodziło do jego pogrubienia lub odchudzenia podczas skalowania
- ▶ W wyjątkowych przypadkach możemy poprosić o inny format plików lub o inne pliki (osobno każdy element: tło, logo itp.), z których złożona jest grafika.

i Kolory tkanin, podłoży i druku w gotowym wyrobie **mogą się różnić o kilka procent** od przedstawionych w projekcie. **Sposób szycia i podział tkaniny** na wyrobie **mogą się różnić** od przedstawionych na projekcie.

i Zadruk cyfrowy jest wykonywany **jednostronnie** na dedykowanym podłożu. Podłoże to pozostaje niezadrukowane po lewej stronie.

i Zamawiający oświadcza, iż **akceptuje powyższe zastrzeżenia Producenta oraz powyższy projekt**, według którego zostanie wykonany nośnik reklamowy, a wszelkie błędy w logotypie, kolorach, literówce w tekście i tym podobne błędy zawarte na tym projekcie **nie będą podlegały reklamacji**. Jakikolwiek zmiany po akceptacji projektu wymagają powtórzenia procedury projektowej.

i Zamawiający oświadcza, że **jest uprawniony** do korzystania z autorskich praw majątkowych, praw własności przemysłowej i/lub praw pokrewnych do - odpowiednio - utworów, przedmiotów praw własności przemysłowej (np. znaki towarowe) i/lub przedmiotów praw pokrewnych, które składają się na dostarczane przez niego **materiały**.

i Kolory druku są dobierane w świetle dziennym i z należytą starannością do koloru podłoża zabarwionego fabrycznie. Ze względu na specyfikę kolorystyki materiałów i techniki drukarskiej, **Producent dopuszcza rozbieżność między kolorami**. Reklamacje dotyczące tych rozbieżności nie będą rozpatrywane.

i Zamawiający oświadcza, że umieszczenie oraz udostępnienie w ramach dostarczanych materiałów, **danych osobowych, wizerunku** oraz informacji dotyczących osób trzecich nastąpiło w sposób **legalny, dobrowolny oraz za zgodą** osób, których one dotyczą.

AKCEPTACJA PROJEKTU



podpis i pieczęć






PARAWAN REKLAMOWY 5m

 **DIGITENT**
www.digentent.pl

Rozmiar: **5m**


Skala: **1:10**


-  **Linia spadu** - tło twojej pracy musi dotykać tej linii
-  **Linia szycia** - widoczne pole gotowego produktu
-  **Linia grafiki** - istotne informacje, takie jak logo lub tekst nie powinny przekroczyć tej linii





PRZYGOTOWANIE PLIKÓW PRODUKCYJNYCH


- ▶ akceptujemy pliki w rozszerzeniu: **pdf, .cdr, .psd, .tiff, .jpg**
- ▶ **tekst** powinien być **zakrzywiony**
- ▶ wszystkie mapy bitowe powinny mieć **co najmniej 100 dpi w skali 1:1**
- ▶ **kolory** w projekcie powinny zostać zachowane w paletcie **CMYK**
- ▶ **kontur** obiektów powinien **skalować się wraz z grafiką** aby nie dochodziło do jego pogrubienia lub odchudzenia podczas skalowania
- ▶ W wyjątkowych przypadkach możemy poprosić o inny format plików lub o inne pliki (osobno każdy element: tło, logo itp.), z których złożona jest grafika.


 Kolory tkanin, podłoża i druku w gotowym wyrobie **mogą się różnić o kilka procent** od przedstawionych w projekcie. **Sposób szycia i podział tkaniny** na wyrobie **mogą się różnić** od przedstawionych na projekcie.

 Zadruk cyfrowy jest wykonywany **jednostronnie** na dedykowanym podłożu. Podłoże to pozostaje niezadrukowane po lewej stronie.

 Zamawiający oświadcza, iż **akceptuje powyższe zastrzeżenia Producenta oraz powyższy projekt**, według którego zostanie wykonany nośnik reklamowy, a wszelkie błędy w logotypie, kolorach, literówce w tekście i tym podobne błędy zawarte na tym projekcie **nie będą podlegały reklamacji**. Jakiegokolwiek zmiany po akceptacji projektu wymagają powtórzenia procedury projektowej.

 Zamawiający oświadcza, że **jest uprawniony** do korzystania z autorskich praw majątkowych, praw własności przemysłowej i/lub praw pokrewnych do - odpowiednio - utworów, przedmiotów praw własności przemysłowej (np. znaki towarowe) i/lub przedmiotów praw pokrewnych, które składają się na dostarczane przez niego **materiały**.

 Kolory druku są dobierane w świetle dziennym i z należytą starannością do koloru podłoża zabarwionego fabrycznie. Ze względu na specyfikę kolorystyki materiałów i techniki drukarskiej, **Producent dopuszcza rozbieżność między kolorami**. Reklamacje dotyczące tych rozbieżności nie będą rozpatrywane.

 Zamawiający oświadcza, że umieszczenie oraz udostępnienie w ramach dostarczanych materiałów, **danych osobowych, wizerunku** oraz informacji dotyczących osób trzecich nastąpiło w sposób **legalny, dobrowolny oraz za zgodą** osób, których one dotyczą.

AKCEPTACJA PROJEKTU



podpis i pieczęć




PARAWAN REKLAMOWY 4m

DIGITENT
www.digitent.pl

Rozmiar: 4m
Skala: 1:10

- Linia spadu - tvo twojej pracy musi dotykać tej linii
- Linia szycia - widoczne pole gotowego produktu
- Linia grafiki - istotne informacje, takie jak logo lub tekst nie powinny przekroczyć tej linii



PRZYGOTOWANIE PLIKÓW PRODUKCYJNYCH

- ▶ akceptujemy pliki w rozszerzeniu: **pdf, .cdr, .psd, .tiff, .jpg**
 - ▶ **tekst** powinien być **zakrzywiony**
 - ▶ wszystkie mapy bitowe powinny mieć **co najmniej 100 dpi w skali 1:1**
 - ▶ **kolory** w projekcie powinny zostać zachowane w paletcie **CMYK**
 - ▶ **kontur** obiektów powinien **skalować się wraz z grafiką** aby nie dochodziło do jego pogrubienia lub odchudzenia podczas skalowania
- ▶ W wyjątkowych przypadkach możemy poprosić o inny format plików lub o inne pliki (osobno każdy element: tło, logo itp.), z których złożona jest grafika.

i Kolory tkanin, podłoża i druku w gotowym wyrobie **moga się różnić o kilka procent** od przedstawionych w projekcie. **Sposób szycia i podział tkaniny** na wyrobie **moga się różnić** od przedstawionych na projekcie.

i Zamawiający oświadcza, iż **akceptuje powyższe zastrzeżenia Producenta oraz powyższy projekt**, według którego zostanie wykonany nosnik reklamowy, a wszelkie błędy w logotypie, kolorach, literówce w tekście i tym podobne błędy zawarte na tym projekcie **nie będą podlegały reklamacji**. Jakikolwiek zmiany po akceptacji projektu wymagają powtórzenia procedury projektowej.

i Zadruk cyfrowy jest wykonywany **jednostronnie** na dedykowanym podłożu. Podłoże to pozostaje niezadrukowane po lewej stronie.

i Kolory druku są dobierane w świetle dziennym i z należytą starannością do koloru podłoża zabarwionego fabrycznie. Ze względu na specyfikę kolorystyki materiałów i techniki drukarskiej, **Producent dopuszcza rozbieżność między kolorami**. Reklamacje dotyczące tych rozbieżności nie będą rozpatrywane.

i Zamawiający oświadcza, że **jest uprawniony** do korzystania z autorskich praw majątkowych, praw własności przemysłowej i/lub praw pokrewnych do - odpowiednio - utworów, przedmiotów praw własności przemysłowej (np. znaki towarowe) i/lub przedmiotów praw pokrewnych, które składają się na dostarczane przez niego **materiały**.

i Zamawiający oświadcza, że umieszczenie oraz udostępnienie w ramach dostarczanych materiałów, **danych osobowych, wizerunku** oraz informacji dotyczących osób trzecich nastąpiło w sposób **legalny, dobrowolny oraz za zgodą** osób, których one dotyczą.

AKCEPTACJA PROJEKTU



podpis i pieczęć



PARAWAN REKLAMOWY 3m

DIGITENT
www.digitent.pl

Rozmiar: **3m**

Skala: **1:10**

- Linia spadu - tło twojej pracy musi dotykać tej linii
- Linia szycia - widoczne pole gotowego produktu
- Linia grafiki - istotne informacje, takie jak logo lub tekst nie powinny przekroczyć tej linii



PRZYGOTOWANIE PLIKÓW PRODUKCYJNYCH

- akceptujemy pliki w rozszerzeniu: **pdf, .cdr, .psd, .tif, .jpg**
- wszystkie mapy bitowe powinny mieć **co najmniej 100 dpi w skali 1:1**
- kontur obiektów powinien **skalować się wraz z grafiką** aby nie dochodziło do jego pogrubienia lub odchudzenia podczas skalowania
- tekst powinien być **zakrzywiony**
- kolory w projekcie powinny zostać zachowane w paletcie **CMYK**
- W wyjątkowych przypadkach możemy poprosić o inny format plików lub o inne pliki (osobno każdy element: tło, logo itp.), z których złożona jest grafika.

i Kolory tkanin, podłoży i druku w gotowym wyrobie **mogą się różnić o kilka procent** od przedstawionych w projekcie. **Sposób szycia i podział tkaniny na wyrobie mogą się różnić** od przedstawionych na projekcie.

i Zamawiający oświadcza, iż **akceptuje powyższe zastrzeżenia Producenta oraz powyższy projekt**, według którego zostanie wykonany nośnik reklamowy, a wszelkie błędy w logotypie, kolorach, literówce w tekście i tym podobne błędy zawarte na tym projekcie **nie będą podlegały reklamacji**. Jakiegokolwiek zmiany po akceptacji projektu wymagają powtórzenia procedury projektowej.

i Zamawiający oświadcza, że **jest uprawniony** do korzystania z autorskich praw majątkowych, praw własności przemysłowej i/lub praw pokrewnych do - odpowiednio - utworów, przedmiotów praw własności przemysłowej (np. znaki towarowe) i/lub przedmiotów praw pokrewnych, które składają się na dostarczane przez niego **materiały**.

i Zadruc cyfrowy jest wykonywany **jednostronnie** na dedykowanym podłożu. Podłoże to pozostaje niezadrukowane po lewej stronie.

i Kolory druku są dobierane w świetle dziennym i z należytą starannością do koloru podłoża zabarwionego fabrycznie. Ze względu na specyfikę kolorystyki materiałów i techniki drukarskiej, **Producent dopuszcza rozbieżność między kolorami**. Reklamacje dotyczące tych rozbieżności nie będą rozpatrywane.

i Zamawiający oświadcza, że umieszczenie oraz udostępnienie w ramach dostarczanych materiałów, **danych osobowych, wizerunku** oraz informacji dotyczących osób trzecich nastąpiło w sposób **legalny, dobrowolny oraz za zgodą** osób, których one dotyczą.

AKCEPTACJA PROJEKTU




podpis i pieczęćka



Rozmiar: 2m
Skala: 1:10

- Linia spadu - tło twojej pracy musi dotykać tej linii
- Linia szycia - widoczne pole gotowego produktu
- Linia grafiki - istotne informacje, takie jak logo lub tekst nie powinny przekroczyć tej linii



PRZYGOTOWANIE PLIKÓW PRODUKCYJNYCH

- akceptujemy pliki w rozszerzeniu: pdf, cdr, psd, tiff, jpg
- wszystkie mapy bitowe powinny mieć co najmniej 100 dpi w skali 1:1
- kontur obiektów powinien skalować się wraz z grafiką aby nie dochodziło do jego pogrubienia lub odchudzenia podczas skalowania
- tekst powinien być zakrzywiony
- kolory w projekcie powinny zostać zachowane w paletcie CMYK
- W wyjątkowych przypadkach możemy poprosić o inny format plików lub o inne pliki (osobno każdy element: tło, logo itp.), z których złożona jest grafika.

Kolory tkanin, podłoży i druku w gotowym wyrobie mogą się różnić o kilka procent od przedstawionych w projekcie. Sposób szycia i podział tkaniny na wyrobie mogą się różnić od przedstawionych na projekcie.

Zamawiający oświadcza, iż **akceptuje powyższe zastrzeżenia Producenta oraz powyższy projekt**, według którego zostanie wykonany nośnik reklamowy, a wszelkie błędy w logotypie, kolorach, literówce w tekście i tym podobne błędy zawarte na tym projekcie **nie będą podlegały reklamacji**, jakiegokolwiek zmiany po akceptacji projektu wymagają powtórzenia procedury projektowej.

Zamawiający oświadcza, że **jest uprawniony do korzystania z autorskich praw majątkowych, praw własności przemysłowej i/lub praw pokrewnych do - odpowiednio - utworów, przedmiotów praw własności przemysłowej (np. znaki towarowe) i/lub przedmiotów praw pokrewnych, które składają się na dostarczane przez niego materiały**

Zadruk cyfrowy jest wykonywany **jednostronnie** na dedykowanym podłożu. Podłoże to pozostaje niezadrukowane po lewej stronie.

Kolory druku są dobierane w świetle dziennym i z należytą starannością do koloru podłoża zabarwionego fabrycznie. Ze względu na specyfikę kolorystyki materiałów i techniki drukarskiej, **Producent dopuszcza rozbieżność między kolorami**. Reklamacje dotyczące tych rozbieżności nie będą rozpatrywane.

Zamawiający oświadcza, że umieszczenie oraz udostępnienie w ramach dostarczanych materiałów, **danych osobowych, wizerunku** oraz informacji dotyczących osób trzecich nastąpiło w sposób **legalny, dobrowolny oraz za zgodą** osób, których one dotyczą.

AKCEPTACJA PROJEKTU



podpis i pieczęć